

ECC120Z



Cam5MP Bullet IP66

クラウド管理型 AI 屋外ドームカメラ
(ストレージ非搭載)

概要

ECC120Zは、中小規模ネットワーク（SMB）向けのクラウド管理型屋外監視カメラです。クラウドダッシュボードおよびモバイルアプリによるリモート監視に対応します。EnGenius NVS への録画バックアップに対応し、安定した HD 映像録画環境を構築可能です。HDR 対応 5MP Sony STARVIS センサーおよび最大30mの赤外線照射距離により、低照度環境でも鮮明な映像を提供します。IP66 に対応し、屋外環境でも使用可能です。さらに、AI 技術により人物および車両をリアルタイムで検知します。異常時には即時アラートを送信し、AI 検索機能により映像確認時間を短縮できます。



特長・メリット

- クラウドダッシュボードおよびモバイルアプリによる遠隔監視
- HDR 対応 5MP Sony STARVIS センサーによる高精細映像（昼夜対応）
- 3DNR および最大 30m の赤外線照射距離による高性能ナイトビジョン
- 外部ストレージへのイベント録画および24時間連続録画対応
- IP66 防塵・防水設計および動作温度 -20℃～50℃ に対応
- AI NPU による人物・車両検知、リアルタイムアラート、検索および統計機能

技術仕様

レンズ

センサー

1/2.8 " Sony Starvis 5MP CMOS

レンズ

Fixed 4mm

視野角

H: 78°, V: 56°, D: 103°

ナイトビジョン

Built-in IR LED illumination and IR cut filter

IR距離

30m / 98ft

レンズ調整範囲

Manual, Pan: 0°~90°, Tilt: 0°~90°, Roll: 0°~180°

DORI ※1

Detection (検出)

39.5m / 129.6ft

Observation (観察)

15.7m / 51.5ft

Recognition (認識)

7.9m / 25.9ft

Identification (識別)

4.0m / 13.1ft

ビデオ

解像度

5MP 2592 x 1944 (4:3)

フレームレート

20 FPS

映像圧縮

H.265, H.264

ストリーミングビットレート

768Kbps, 1.5Mbps, 2Mbps (Optional)

映像処理

AE, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, HDR, 3DNR, Privacy Mask, OSD, Video Orientation

オーディオ

マイクロフォン

Not supported

スピーカー

Not supported

AI高度解析

AI NPU

Built-in

人物検知・追跡

History search, People counting

車両検知・追跡

History search, Vehicle counting

改ざん検知

Event alert

立入制限エリア検知

Event alert, Object counting

ライン越え検知

Event alert, Object counting

滞留時間超過検知

Event alert

EnGenius Cloud AI

Support

ストレージ

保存方式

24/7 seamless, Auto Recycling

ストレージ冗長化

Support EnGenius NVS and Cloud storage

システム

LEDインジケータ

System power and status indicator

RTSP

Supported

リセットボタン

External line

ネットワークインターフェース

10/100 MbE RJ45 port

給電方式

PoE 802.3af Class 3

最大消費電力

7.5W

動作温度

-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F

湿度

98%

認証

CE, FCC, VCCI

機構

筐体素材

Polycarbonate

防水・防塵

IP66

寸法

Ø76x 200 mm (Ø2.99 x 7.88")

重量

330g / 11.64oz

管理ソフトウェア

Webブラウザ

Chrome, Safari, Edge

技術仕様

モバイルアプリ


Cloud To-Go on iOS and Android

テレビアプリ

EnGenius Sight on Google TV

※1 DORI値は、EN 62676-4規格で推奨されている用途別の画素密度に基づいて算出されています。算出時は画像の中央を基準点とし、レンズの歪みを考慮しています。人物や物体を認識または識別できるかどうかは、対象の動き、映像の圧縮、照明条件、カメラのフォーカスなどの要因によって異なります。設置計画時には、十分な余裕を持たせてください。画素密度は画像内の位置によって異なるため、算出値は実際の距離と異なる場合があります。

ハードウェア概要



EnGenius®

本製品の仕様および機能は、予告なく変更される場合があります。記載されている商標および登録商標は、各権利者に帰属します。本製品は、住宅環境における電波障害防止を目的とした基準に基づいて設計されていますが、設置方法や使用状況によっては、無線通信に有害な干渉を生じる場合があります。住宅地域で電波干渉が発生した場合、その是正は使用者の責任および費用負担にて行っていただく必要があります。監視機器の設置および運用にあたっては、映像・音声の監視および個人情報・プライバシーに関する関連法令（国および地方自治体の法令を含む）を遵守してください。

Version 1.2 2026/09/30



Contact Us